

90 TRE-P

90 TRE-P

Indice Index

Azienda Company	04
Tema Themes	06
Espressioni Expression	08
Griffe Griffe	12
Scultura Collezione Sintonia	14
Technical	26
Scultura Collezione Sintonia Tutto Pieno	28
Technical	38
Sintonia	40
Technical	60
Scultura Collezione Radarnuova	66
Technical	84
Radarnuova	86
Technical	96
Planar Scultura Complanare	98
Technical	110
Evolve	112
Technical	118
Systemwood	120
Technical	126
Classiche	132
Technical	142
Polis	148
Technical	174
Polis Fiordicuoio	176
Technical	182
Nieder2	184
Technical	192
Easy	198
Technical	206
Scorrevoli	208
Technical	214
Sicura2000	218
Technical	222
Serratura Magnetica Magnetic lock	224
Materiali e finiture Materials and finishes	227



Azienda

Progettare il Presente. Potrebbe essere questo il leitmotiv della TRE-P&TRE-Più, un'azienda da molto tempo leader nel settore delle porte per interni.

La sua storia è infatti stata scritta da prestigiose firme nazionali e internazionali, ognuna delle quali ha lasciato un'impronta significativa nell'innovazione, nell'estetica, nella tecnologia, nell'interpretazione dell'attualità e nella ricerca puntigliosa dell'ultima soluzione funzionale, estetica, tecnologica.

Una sfida resa però possibile da un'azienda dinamica e aperta, col fiuto appunto delle collaborazioni più intelligenti nel campo della progettazione, ma anche con l'intuizione delle esigenze concrete del mercato più colto ed evoluto, attento, al tempo stesso, al contenuto e all'immagine.

Il percorso storico della TRE-P&TRE-Più vanta un assoluto primato di prestigiosi riconoscimenti ufficiali nell'ambito del settore delle porte d'arredamento.

E' la testimonianza di un cammino aziendale fondato sull'Alta Qualità, a sua volta ufficialmente certificata. Un risultato dovuto alle spinte del mercato, alle insigni firme di architetti e designers, a progetti aperti e improntati all'alta tecnologia, alla

conseguente ricerca di nuovi e sperimentali materiali, alle complesse e curate fasi della lavorazione, e infine ad un dinamico e costruttivo rapporto con la clientela nazionale e internazionale. I prodotti storicamente più significativi corrispondono ai nomi di Rever, Nieder2, Convex, Pavilion e Planus, e i progettisti/designers rispettivamente ai nomi di Cini Boeri, Nieder, Porsche, Antonio Citterio.

Sono nomi che rappresentano non solo un prodotto, ma gli stili e le culture di un presente e di un'attualità sempre mutevole nei gusti e nelle concretezze: si toccano quindi le cadenze del moderno e del contemporaneo, del romantico e del tecnologico/razionale, e all'interno di questi gusti e tendenze viene espressa la massima attenzione alle soluzioni della funzionalità e della qualità.

Un capolavoro aziendale davvero sorprendente fatto di sinergia tra azienda, designers, di ricerca di continui adeguamenti, di coesistenza tra razionalità ed emozione; insomma un miracolo imprenditoriale e scientifico prodotto dalla tecnologia più spinta, tradotta per l'uomo e per i suoi sentimenti.

Company

Plan the Present. This could be the leitmotiv of TRE-P&TRE-Più company, which has been leader in the production of inner doors for a long time. Its history, in fact, has been written by prestigious national and international designers.

Each of them has left a significant mark in innovation, beauty, technology, in the interpretation of topical interest and in the obstinate research of the latest functional, aesthetic and technologic solution.

A challenge which has been made possible thanks to a dynamic and open-minded Company, with a special flair for spotting the most intelligent cooperations in the planning field, and also with the intuition of the concrete needs of the most cultured and open-minded market, and also careful to contents and image at the same time.

The history of TRE-P&TRE-Più boasts of an absolut primacy of prestigious official recognitions in the field of inner doors.

This evidence the way of the company based on the officially certified High Quality.

The most important products in TRE-P&TRE-Più history are Rever, Nieder2, Convex,

Pavilion, Planus, and the relevant designers Cini Boeri, Nieder, Porsche and Antonio Citterio.

These are names which don't represent just a product, but the styles and the cultures of present time and up-to-dateness, always changeable for tastes and concreteness: from modern and contemporary style, to a romantic and technologic one, and, inside these tastes and trends, a maximum attention is expressed to find solutions of the best functionality and quality. hich allow polyester to become as bright and polished as glass.

Tema Themes

Le pagine introduttive del presente catalogo illustrano il percorso che Il Legno compie prima di entrare ad arredare le case con la poesia della natura e con la storia della tradizione. Scorrono dapprima immagini di legno trasformato in massello semilavorato che andrà a costituire l'anima e la struttura/intelaiatura portante delle porte. Seguono poi immagini di legno trasformato in lastra che rivestirà la pannellatura esterna, rendendo piacevole l'immagine estetica della porta attraverso eleganti disegni, a volte col tratteggio semplice e lineare e a volte anche con figurazioni ricercate, a imitazione dei classici intarsi. Sarà l'ormai storico curriculum di un'azienda leader del settore ad aggiungere perfezione tecnica. Ma sarà sempre la preziosa Natura a qualificare il sapore, l'atmosfera, la vita e il sentimento delle case in cui entreranno le porte TRE-P.

The introduction to the present catalogue proves how Wood is processed before entering our house to be furnished according to the poetry of nature and the history of tradition. First of all Wood is changed into half-finished solid wood which will represent the core and the self-standing door frame. Then follows Wood changed into a plate covering the external panelling, leading to the pleasant door aesthetic image through elegant designs, sometimes simple and linear, sometimes through refined patterns, imitating classical inlays. The long-lasting company experience, a leader in its competence sector, will allow to reach a real technical perfection. But Nature will qualify taste, atmosphere, life and spirit of any house furnished with TRE-P doors.




Espressioni Expression

Il legno rappresenta un patrimonio di Vita del pianeta, col quale l'uomo per millenni ha vissuto in perfetta armonia. Oggi, in un'epoca in cui lo sfruttamento delle risorse diventa incontrollato, questa sintonia va da tutti preservata. La TRE-P ha quindi sposato interamente questa etica della sensibilità ambientale, aderendo alle regole che consentono di sfruttare comunque il patrimonio boschivo, ma secondo regolamenti appositi e nel rispetto delle leggi esistenti.

Wood represents an estate of the Life of earth, which men have lived for millenniums in perfect agreement with. Nowadays the utilization of the resources is uncontrolled, that's why this agreement must be preserved. Therefore TRE-P has completely chosen the ethics of the environmental sensitivity, supporting the regulations which allow to make use of the woodland estate, but according to proper rules.





Griffe

Nel romanzo della casa il calore arredativo per eccellenza è espresso dal Legno, il materiale di antica memoria e di primordiale emozione! E' il Legno che qualifica il sapore, l'atmosfera, la vita e il sentimento della casa stessa. Puro legno è l'anima interna delle porte TRE-P, ma puro legno, e prezioso legno, anche quello che riveste e rende piacevole l'immagine estetica della porta. A coronare l'emozione della natura è però una storica Griffe, il logo TRE-P, cioè una collaudata garanzia della qualità certificata.

In the novel of the house, the unique furnishing warmth depends on wood, the ancient memory and originally emotional material! And it is wood that qualifies taste, atmosphere, life and the house itself. Pure wood is the internal soul of TRE-P doors, but pure precious wood is the material that also covers and make a door pleasant and aesthetically unique. To finally transfer emotion is an historical brand, the TRE-P logo, a tested guarantee of certified quality.



Scultura Collezione Sintonia

Il primo capitolo di Scultura è dedicato al Programma Sintonia, e cioè ad un prodotto che la Tre-P ha programmato per rispondere ad una diffusa domanda del mercato: una porta quindi caratterizzata da un disegno essenziale e, soprattutto, orientata ad un moderato impegno economico. All'interno della vasta gamma di modelli del Programma Sintonia, la nuova lavorazione Scultura esalta soprattutto i modelli anta piena, idonei a mettere in risalto l'eleganza e la matericità della totalità della porta. Una nuova opzione estetica quindi, ma anche un nuovo valore aggiunto, decisivo per imprimere a Sintonia immagine ed eleganza.

Scultura Collezione Sintonia
Laccato Nero
Black Lacquered

The first chapter of Scultura is dedicated to Programm Sintonia, that is the product that TRE-P planned to be the one which can satisfy mostly the market demand, since it is characterized by essential design and reasonable prices. Inside the wide range of models of Programm Sintonia, the new processing Scultura is the one which better enhances the full panel models, suitable to focus the attention on the elegance and the materiality of the complete door. So a new aesthetic option, but also a new additional value, decisive to give to Sintonia a surplus of image and elegance.





Scultura Collezione Sintonia
Laccato Nero
Black Lacquered

Scultura Collezione Sintonia
Finitura Palissandro
Rosewood Finish





Scultura Collezione Sintonia
sopra: Finitura Palissandro
con profili alluminio
a sinistra: Finitura Palissandro

Scultura Collezione Sintonia
above: Rosewood finish
with aluminium profiles
left: Rosewood finish



Scultura Collezione Sintonia
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut finish




Scultura Collezione Sintonia
Laccato Bianco Più
White Più lacquered

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16



sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14 14,2/16	A door post thickness: cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14 14,2/16
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 larghezza luce netta reale: cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 80,2 - 90,2	B nominal clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 effective clear opening width: cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2 80,2 - 90,2
C larghezza esterno stipite: cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98	C external jamb width: cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100	D door jamb width: cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100
Ei larghezza esterno coprifili (lato interno): cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7 102,7 - 112,7	Ei outside finishing list width (internal side): cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7 102,7 - 112,7
Ee larghezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 78,4 - 83,4 - 88,4 - 93,4 98,4 - 108,4	Ee outside finishing list width (external side): cm. 78,4 - 83,4 - 88,4 - 93,4 98,4 - 108,4
F larghezza anta: cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5 83,5 - 93,5	F width door: cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5 83,5 - 93,5
B ¹ altezza luce netta reale : cm. 210,1 altezza luce netta nominale : cm. 210	B ¹ effective clear opening height: cm. 210,1 nominal clear opening height: cm. 210
C ¹ altezza esterno stipite: cm. 214	C ¹ external jamb height: cm. 214
D ¹ altezza interno falsotelaio: cm. 215	D ¹ door jamb height: cm. 215
E ¹ⁱ altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 221,4	E ¹ⁱ outside finishing list height (internal side): cm. 221,4
E ^{1e} altezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 219,2	E ^{1e} outside finishing list height (external side): cm. 219,2
F ¹ altezza anta: cm. 211,5	F ¹ door height: cm. 211,5

Scultura Collezione Sintonia Tutto Pieno

Sintonia, è la collezione della TRE-P che risponde ad una diffusa domanda del mercato: è infatti una porta caratterizzata da un disegno essenziale, e soprattutto orientata ad un moderato impegno economico. La qualità visiva è quella di una porta "Tutto Pieno", con la sensazione di una arredatività totale. La qualità estetica infine proviene dalla lavorazione "Scultura", che scava e scolpisce "a rilievo" la naturale venatura del legno, con l'effetto di matericità e di naturale tridimensionalità

Sintonia is the Tre-P collection which better complies with a widespread market request: it is a door exhibiting an essential design, oriented to a moderate economic commitment. It is a visual "Tutto pieno" door, leading to a unique total furnishing sensation. The aesthetic quality finally comes from "Sculture" processing, which sculpts in relief the natural wood grain, leading to a consistent and three-dimensional effect

Tutto Pieno
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut finish





Tutto Pieno
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut finish



Tutto Pieno
Finitura Palissandro
Rosewood finish



Tutto Pieno
laccato Bianco Più
White Più lacquered




Tutto Pieno
laccato Bianco Più
White Più lacquered

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16



sezione verticale
vertical section

- | | |
|--|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2
80,2 - 90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2
80,2 - 90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 |
| Ei larghezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7
102,7 - 112,7 | Ei outside finishing list
width (internal side):
cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7
102,7 - 112,7 |
| Ee larghezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 78,4 - 83,4 - 88,4 - 93,4
98,4 - 108,4 | Ee outside finishing list
width (external side):
cm. 78,4 - 83,4 - 88,4 - 93,4
98,4 - 108,4 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5
83,5 - 93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5
83,5 - 93,5 |
| B' altezza luce netta reale :
cm. 210,1
altezza luce netta nominale :
cm. 210 | B' effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C' altezza esterno stipite:
cm. 214 | C' external jamb height:
cm. 214 |
| D' altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D' door jamb height:
cm. 215 |
| E'' altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 221,4 | E'' outside finishing list
height (internal side):
cm. 221,4 |
| E''e altezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 219,2 | E''e outside finishing list
height (external side):
cm. 219,2 |
| F' altezza anta:
cm. 211,5 | F' door height:
cm. 211,5 |

Programma Sintonia

Il Programma Sintonia intende rispondere alla richiesta di essenzialità avanzata da una consistente domanda del mercato alla ricerca di una spesa contenuta, ma che non vuole rinunciare a qualificate prestazioni strutturali ed estetiche.

Sintonia complies with the advanced essentiality request, consisting in a market request more and more looking for convenient prices without getting rid of consistent aesthetic and structural performances.

Sintonia NP
Noce Tanganika Scuro
Dark Tanganyika Walnut





Sintonia NP
Noce Tanganika Scuro
Dark Tanganika Walnut



Porte, tutte in noce chiaro tanganyika, che, insieme alle precedenti, completano e arricchiscono il programma Sintonia, suggerendo un'ampia scelta, diversificata da modelli e finiture per tutti i gusti.

Doors, all in light tanganyika walnut, which, together with the previous doors, further integrate the Sintonia programme, offering a wide range of doors, in different models and finishes to comply with any requirement.

a sinistra - left:
Sintonia NPZ
Noce Tanganika Chiaro
Zebrato
Light Tanganyika Walnut
Zebrato

a destra - right:
Sintonia NPA
Noce Tanganika Chiaro
Light Tanganyika Walnut



Sintonia Gran Vetro (2)
Noce Tanganika Chiaro,
Cristallo Acidato

Sintonia
Noce Tanganika Chiaro,

Sintonia Gran Vetro (2)
Light Tanganyika Walnut,
Frosted Glass

Sintonia
Light Tanganyika Walnut,



E per chi chiede alla casa il massimo della luminosità e della trasparenza TRE-P offre le sue porte con la possibilità di corredarle con un'ampia scelta di cristalli temperati, elaborati in varie fogge e disegni: si va quindi dal semplice cristallo trasparente a quello acidato, dal bisellato al serigrafato, per finire poi con una serie di fermavetri geometrici costruiti con intelaiature listellari, dalle più semplici alle più ricche e composite, dalle più innovatrici alle più conosciute e tradizionali come i vetri all'inglese. Un invito quindi a rischiarare la casa con una scelta e un'offerta estetica al limite della personalizzazione.

a sinistra:
Sintonia Gran Vetro
Stile Inglese Cristallo Acidato
Noce Tanganika Chiaro

a destra:
Sintonia Gran Vetro (2)
Cristallo Acidato
Noce Tanganika Chiaro,

To whoever asks for a bright and transparent house, TRE-P offers its doors, to be fitted at ease with a high range of hardened glasses, in different shapes and patterns: from the simple transparent glass to frosted, chamfered or serigraphed glasses, up to geometrical glass stops consisting of slatted frames, from the simplest to the most complex and composite, from the most innovating to the well-known and traditional finishes as English-shaped glasses. An invitation to brighten the house thanks to a wide range to customised proposals.

left:
Sintonia Gran Vetro
Stile Inglese Frosted Glass,
Light Tanganyika Walnut

right:
Sintonia Gran Vetro (2)
Frosted Glass
Light Tanganyika Walnut





L'ampio programma Sintonia si estende a comprendere tutte le implicazioni del gusto: in queste pagine propone la caratterizzata versione noce dogato e Sintonia Gran Vetro.

The wide Sintonia programme offers any solution for different tastes. On the following pages the door in slatted italian walnut and the Sintonia Gran Vetro.



sopra:
Sintonia Gran Vetro (0)
Cristallo Acidato,
Noce Nazionale Dogato

a sinistra:
Sintonia Gran Vetro (2)
Cristallo Acidato,
Noce Nazionale Dogato

a destra:
Sintonia DP
Noce Nazionale Dogato

above:
Sintonia Gran Vetro (0)
Frosted Glass,
Slatted Italian Walnut

left:
Sintonia Gran Vetro (2)
Frosted Glass,
Slatted Italian Walnut

right:
Sintonia DP
Slatted Italian Walnut





Sintonia, giocata sul contrasto di venature orizzontali/verticali, è disponibile in finitura ciliegio come nella foto, noce tanganyika chiaro e nella nuova versione tekwood.

Sintonia, offering a unique contrast between horizontal/vertical veneers, available in cherry finish as in the photograph, in light tanganyika walnut or in the new tekwood finish.

sopra:
Sintonia CPZ
Finitura Ciliegio Zebrato

a destra:
Sintonia CP
Finitura Ciliegio

above:
Sintonia CPZ
Cherrywood finish Zebrato

right:
Sintonia CP
Cherrywood finish





Palissandro zebrato e, a lato, palissandro spicchi sono ulteriori scelte estetiche di Sintonia per un'atmosfera domestica di particolare fascino ed eleganza.

Striped and next sliced palissander, the further aesthetic offers of Sintonia, for a fascinatine and elegant house unique atmosphere.

a sinistra
Sintonia PZ
Finitura Palissandro Zebrato

a destra:
Sintonia PS
Finitura Palissandro Spicchi

left:
Sintonia PZ
Rosewood Finish Zebrato

right:
Sintonia PS
Rosewood Finish Spicchi





Sintonia Gran Vetro (2)
Laccato Bianco Più

Sintonia LP
Laccato Bianco Più

Sintonia Gran Vetro (2)
White Più Lacquered

Sintonia LP
White Più Lacquered

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 6,5 FINISHING LIST cm. 6,5

Finitura: Noce Tanganika Scuro e Premium (laccato Bianco TRE-P)


Finish: Dark Tanganyika Walnut and Premium (lacquered White TRE-P)



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16




sezione verticale
vertical section

- | | |
|--|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 | B nominal clear opening height:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 79,7 - 84,7 - 89,7 - 99,7
109,7 | E outside finishing list width:
cm. 79,7 - 84,7 - 89,7 - 99,7
109,7 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ⁱ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 219,9 | E ⁱ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 219,9 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 211,5 | F ¹ door height:
cm. 211,5 |

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8




sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16

COPRIFILO TONDO cm. 7 FINISHING LIST TONDO cm. 7


Finitura: Noce Tanganika Chiaro, Finitura Ciliegio, laccato Bianco TRE-P
Finish: Light Tanganyika Walnut, Cherrywood Finish, lacquered White TRE-P




sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16



- | | |
|--|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2
80,2 - 90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2
80,2 - 90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7
102,7 - 112,7 | E outside finishing list width:
cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 97,7
102,7 - 112,7 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5
83,5 - 93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5
83,5 - 93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 200,1 - 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 200 - 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 200,1 - 210,1
nominal clear opening height:
cm. 200 - 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 204 - 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 204 - 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 205 - 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 205 - 215 |
| E ⁱ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 211,4 - 221,4 | E ⁱ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 211,4 - 221,4 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 201,5 - 211,5 | F ¹ door height:
cm. 201,5 - 211,5 |



- | | |
|--|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10,2 - 12,2/14,2 | A door post thickness:
cm. 8,2/10,2 - 12,2/14,2 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2
80,2 - 90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 75,2
80,2 - 90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68,2 - 73,2 - 78,2 - 83,2
88,2 - 98,2 | C external jamb width:
cm. 68,2 - 73,2 - 78,2 - 83,2
88,2 - 98,2 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 80,9 - 85,9 - 90,9 - 95,9
100,9 - 110,9 | E outside finishing list width:
cm. 80,9 - 85,9 - 90,9 - 95,9
100,9 - 110,9 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5
83,5 - 93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 78,5
83,5 - 93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 200,1 - 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 200 - 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 200,1 - 210,1
nominal clear opening height:
cm. 200 - 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 204 - 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 204 - 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 205 - 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 205 - 215 |
| E ⁱ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 210,5 - 220,5 | E ⁱ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 210,5 - 220,5 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 201,5 - 211,5 | F ¹ door height:
cm. 201,5 - 211,5 |

FERMAVETRI SOLO PROGRAMMA SINTONIA

Le foto riassuntive della quantità e della qualità dei fermavetri, differenziati dalle lineari, semplici o complesse geometrie abbinabili alle fogge diversamente elaborate e disegnate dei cristalli.

Final photographs prove the glass stop available models and their shapes, featuring both linear, simple or complex geometries to be matched with differently shaped and designed glasses.



Gran Vetro (0)



Gran Vetro (1) stile inglese



Gran Vetro (2)

SCORREVOLI

Le porte scorrevoli interno ed esterno muro sono disponibili in tutte le finiture previste dal modello Sintonia.

The flowing doors inner and external wall are available in all the finishes previewed from the model Sintonia.



Easy scorrevole esterno muro
Easy sliding outside the wall

Easy pag. 198



scorrevole esterno muro
sliding outside the wall



scorrevole interno muro
sliding inside the wall

Scultura Collezione Radarnuova

Design TRE-P LAB.

Lavorazione Scultura anche per Radarnuova, il prodotto più storico, simbolico e collaudato della Tre-P. Ne sintetizziamo qui le sue più riconosciute e importanti doti, iniziando dal suo disegno essenziale, proseguendo con la sua reversibilità utilissima ai fini di una programmazione in loco del suo senso di apertura, e finendo con l'esaltazione della sua elegante e totale coplanarità. Tutti valori tecnici ed estetici che hanno permesso a Radarnuova di superare indenne il tempo e le mode, rimanendo ancora sulla breccia grazie al nuovo abito scolpito da Scultura.

Scultura Radarnuova
Finitura Wengè
Wengè Finish

The second chapter of Scultura is dedicated to Radarnuova, that is the most historical, representative and sold product of Tre-P. To summarize its well-known and important features, we can start from the essential design, go on with its reversibility, that is very useful to define the way of opening at the moment of installation of the door, and finish with the exalting of its elegant and complete coplanarity. All these technical and aesthetical values allow Radarnuova to be always updated and trendy, standing in the breach thanks to the new look given by Scultura.





Scultura Radamuova
Finitura Wengè
Wengè Finish



Scultura è un innovativo vestito estetico qui indossato da Radarnuova, una storica e simbolica collezione della TRE-P: un vestito che esalta esteticamente le collaudate qualità sostanziali. Scultura è infatti una lavorazione che scava e scolpisce "a rilievo" la naturale venatura del legno, nobilitandola con la più classica delle arti, la scultura appunto. Il risultato è intrigante e arricchisce ogni tipologia di ambiente.

Scultura is an innovating finish for the Radarnuova, an historical and symbolic collection of Tre-P: a finish aesthetically enhancing the tested substantial features of the door. Scultura in fact is a new processing, which sculpts in relief the natural wood grain, enhancing its value through the most classical art, sculpture. The result is alluring and improves any ambiente.

Scultura Radarnuova
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut Finish





Scultura Radarnuova
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut Finish



Scultura estende la sua lavorazione alla totalità di tutti i componenti: intrecci orizzontali e verticali delle venature compartecipano ad un risultato complessivo del disegno e ad una nobile dimensione dell' eleganza.

Scultura transfers the same processing technique to any elements: horizontal and vertical grain interlacing leads to a general pattern final result and to a unique noble finish.

Scultura Radarnuova
Finitura Rovere Chiaro
Light Oak Finish



In questa foto Scultura estende il suo rivestimento alla totalità di tutti i componenti: e infatti pannello, stipiti e coprifili vestono la stessa venatura scolpita orizzontale e verticale su tutta la larghezza della porta, partecipando insieme alla realizzazione della nuova eleganza. Come è a tutto campo la coplanarità di Radarnuova così è a tutto campo il nuovo vestito di Scultura.

In this picture Scultura extends the processing to all its elements: in fact door panel, frame and trims have the same horizontal and vertical sculptured veneer on the width of the whole door, realizing together a new elegance. As well as the main feature of Radarnuova is coplanarity, the main feature of Scultura is its new look.

Scultura Radarnuova
Laccato Crema
Cream Lacquered





Scultura Radarnuova
Laccato Crema
Cream Lacquered

Scultura Radarnuova
Laccato Bianco Più
White Più Lacquered





Scultura Radarnuova
Laccato Bianco Più
White Più lacquered


Serratura magnetica
Magnetic lock

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section



- | | |
|---|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5 | A door post thickness:
cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 60,1 - 65,1 - 70,1 - 75,1 - 80,1 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80
effective clear opening height:
cm. 60,1 - 65,1 - 70,1 - 75,1 - 80,1 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 67,4 - 72,4 - 77,4 - 82,4 - 87,4 | C external jamb width:
cm. 67,4 - 72,4 - 77,4 - 82,4 - 87,4 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 78,3 - 83,3 - 88,3 - 93,3 - 98,3 | Ee outside finishing list width:
cm. 78,3 - 83,3 - 88,3 - 93,3 - 98,3 |
| F larghezza anta:
cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4 | F width door:
cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4 - 81,4 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,4
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,4
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214,1 | C ¹ external jamb height:
cm. 214,1 |
| D ¹ altezza interna falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili:
cm. 219,5 | E ¹ outside finishing list height:
cm. 219,5 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 210,4 | F ¹ door height:
cm. 210,4 |

Radarnuova

Radarnuova è ormai diventata il simbolo di una porta TRE-P che non ha pari per la sua capacità di superare indenne il tempo e le mode per rimanere sempre moderna e sempre contemporanea, con il suo essenziale disegno e la sua razionale complanarità. Con Radarnuova TRE-P offre un prodotto caratterizzato da una tecnologia altamente funzionale e da un design moderno, in due diverse tipologie: ad anta piana e Tutto Vetro. La reversibilità della porta permette di fissare in loco il senso di apertura. I coprifili, di notevole larghezza (80 mm) fissati con sistema a incastro e complanari all'anta, conferiscono continuità e pulizia formale all'insieme.

Radarnuova
Finitura Wengè
Wengè Finish

Radarnuova became in time a symbol of the TRE-P doors and it lasts in time and does not change with the ever-changing fashions, but it is still modern and updated, thanks to its essential design and rational co-planarity. TRE-P through its Radarnuova offers a highly technological product, featuring a modern design in two different models: flat door and Gran Vetro. The door reversibility allows to decide the door opening directly on-site. The wide finishing lists (80 mm) set-up and co-planar to the door, make the door clean and formal at the same time.



La compattezza e la pulizia
estetica di Radarnuova
mantiene la sua freschezza
e attualità quando è
interpretata da una finitura
noce chiaro tanganyika.

Compact and aesthetically
clean Radarnuova totally in
line and updated when
available in light tanganyika
walnut finish.

Radarnuova
Noce Tanganyika Chiaro
Light Tanganyika Walnut





a destra:
Radarnuova Tutto Vetro
Cristallo Bronzo Satinato,
Finitura Wengè

a sinistra:
Radarnuova
Finitura Wengè

right:
Radarnuova Tutto Vetro
Frosted Bronzed Glass,
Wengè Finish

left:
Radarnuova
Wengè Finish





Radarnuova TPZ
Finitura Tekwood
Tekwood Finish




Radarnuova Tutto Vetro
Radarnuova
Laccato Bianco
White Laquered

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section



sezione verticale vertical section

- | | |
|--|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5 | A door post thickness:
cm. 8,5/10,5 - 10,5/12,5 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 60,1 - 65,1 - 70,1
75,1 - 80,1 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75 - 80
effective clear opening height:
cm. 60,1 - 65,1 - 70,1
75,1 - 80,1 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 67,4 - 72,4 - 77,4
82,4 - 87,4 | C external jamb width:
cm. 67,4 - 72,4 - 77,4
82,4 - 87,4 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 85 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 78,3 - 83,3 - 88,3
93,3 - 98,3 | Ee outside finishing list width:
cm. 78,3 - 83,3 - 88,3
93,3 - 98,3 |
| F larghezza anta:
cm. 61,4 - 66,4 - 71,4
76,4 - 81,4 | F width door:
cm. 61,4 - 66,4 - 71,4
76,4 - 81,4 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,4
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,4
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214,1 | C ¹ external jamb height:
cm. 214,1 |
| D ¹ altezza interna falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili:
cm. 219,5 | E ¹ outside finishing list height:
cm. 219,5 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 210,4 | F ¹ door height:
cm. 210,4 |

Planar Scultura Complanare

Design TRE-P LAB.

Come recita il nome stesso la sua caratteristica è data da una complanarità combaciata, che chiameremmo complanarità "al millimetro", in quanto avvicina al massimo anta e coprifilo, conferendo loro un senso di continuità. Un'altra particolarità di Planar è la scelta del senso di apertura "a spingere", invece che "a tirare". Un nuovo e interessante prodotto che qualifica ulteriormente la Tre-P in direzione di una funzionalità tecnica ed estetica ricercata e innovativa.

As it is possible to understand from its name, the main feature is a perfect coplanarity "at millimeter", since it brings the door panel nearer to the trims, giving the idea of continuity. Another feature of Planar is the choice of the way of opening "pushing", instead of "pulling". A new and interesting product which directs Tre-P to an even more technical functionality and innovative aesthetic.

Planar Scultura
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut Finish





Planar, grazie alla sua combaciata coplanarità "al millimetro", si sposa benissimo con la nuova lavorazione Scultura. L'eleganza si materializza quindi come in un quadro moderno, che si esprime al massimo quando è senza cornice.

Planar, thanks to the perfect coplanarity "at millimeter", can easily match with the new processing Scultura and, as a modern paint, it is still more elegant when it is without frame.

Planar Scultura
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut Finish






Planar Scultura
Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut Finish







Planar Scultura
Laccato Blu
Blue Lacquered



PLANAR Complanare



Planar
Laccato Bianco Più
White Più lacquered




PLANAR Complanare

Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.


Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5

sezione orizzontale horizontal section



sezione verticale
vertical section

- | | |
|---|---|
| A spessore tavolato:
cm 8,5 - 10,5 | A door post thickness:
cm 8,5 - 10,5 |
| B larghezza luce netta:
cm. 60 - 65 - 70 - 75
80 - 85 - 90 | B clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 75
80 - 85 - 90 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 | D door jamb width:
cm 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 |
| Ei larghezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 80,4 - 85,4 - 90,4 - 95,4
100,4 - 105,4 - 110,4 | Ei outside finishing list
width (internal side):
cm. 80,4 - 85,4 - 90,4 - 95,4
100,4 - 105,4 - 110,4 |
| Ee larghezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 76 - 81 - 86 - 91
96 - 101 - 106 | Ee outside finishing list
width (external side):
cm. 76 - 81 - 86 - 91
96 - 101 - 106 |
| F larghezza anta:
cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4
81,4 - 86,4 - 91,4 | F width door:
cm. 61,4 - 66,4 - 71,4 - 76,4
81,4 - 86,4 - 91,4 |
| G larghezza luce stipite:
cm. 62,2 - 67,2 - 72,2 - 77,2
82,2 - 87,2 - 92,2 | G larghezza luce stipite:
cm. 62,2 - 67,2 - 72,2 - 77,2
82,2 - 87,2 - 92,2 |
| B ¹ altezza luce netta:
cm 210,3 | B ¹ clear opening height:
cm 210,3 |
| D ¹ altezza interna falsotelaio:
cm 215 | D ¹ door jamb height:
cm 215 |
| E ¹ⁱ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,6 | E ¹ⁱ outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,6 |
| E ^{1e} altezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm 218,3 | E ^{1e} outside finishing list
height (external side):
cm 218,3 |
| F ¹ altezza anta:
cm 210,4 | F ¹ door height:
cm 210,4 |
| G ¹ altezza luce stipite:
cm. 211,5 | G ¹ altezza luce stipite:
cm. 211,5 |

Evolve design TRE-P LAB.

ELEGANTE - Evolve è una porta con significativi segni di innovazione grazie ai sempre più raffinati processi produttivi. Una lavorazione particolare infatti permette di evidenziare la materia prima del legno, e una tecnologia produttiva consente di riconoscere al tatto il vero legno. Evolve utilizza il legno strutturale proveniente da foreste con certificato FSC. Le vernici sono testate e garantite per il rispetto dell'ambiente.

EVOLVE È UNA PORTA REVERSIBILE.

ELEGANT - Evolve is an innovative product, thanks to its ecological elements and its excellent production process. Special manufacturing technology enhances the raw material, the wood, creating a fibres' structure, a texture that can be felt to the touch.

Evolve structural wood comes from FSC certified forest while the lacquer respects the environment.

EVOLVE IS A REVERSIBLE DOOR.

EVOLVE

Finitura Noce Chiaro
Light Walnut Finish





EVOLVE
Finitura Noce Chiaro
Light Walnut Finish



EVOLVE
Finitura Noce Scuro
Dark Walnut Finish




Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 6,5 FINISHING LIST cm. 6,5



sezione orizzontale horizontal section



sezione verticale
vertical section

- | | |
|--|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 | B nominal clear opening height:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 79,7 - 84,7 - 89,7 - 99,7
109,7 | E outside finishing list width:
cm. 79,7 - 84,7 - 89,7 - 99,7
109,7 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ⁱ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 219,9 | E ⁱ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 219,9 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 210,5 | F ¹ door height:
cm. 210,5 |

Systemwood

La linea Systemwood propone contenuti e valori ben precisi: finitura laccata bianco opaco o crema, linee classiche e alta convenienza. Systemwood si rivolge infatti a chi vuole in casa propria forme consolidate e senza tempo con un ottimo rapporto qualità prezzo.

The Systemwood program suggests precise contents and values: mat white or cream lacquered finish, classic lines and convenient doors. Systemwood is the best choice for people looking for long-lasting shapes out of time as well as for the best quality-price ratio.



Systemtre
Laccato Bianco
White Lacquered



Systemdue
Laccato Bianco
White Lacquered

Systemuno e Systemuno stile inglese: due modi di intendere le esigenze di immagine e di luce della propria casa, da interpretare poi, come finitura, secondo i canoni del proprio gusto estetico.

Systemuno and English style Systemuno: two ways of matching any house image and light requirements, according to each one aesthetic must.

a sinistra - left:
Systemuno Stile Inglese
Laccato Bianco Tre-P
Tre-P White Lacquered

a destra - right:
Systemuno
Laccato Bianco Tre-P
Tre-P White Lacquered




Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.


Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 6,5 FINISHING LIST cm. 6,5


Finitura: laccato Bianco TRE-P
Finish: lacquered White TRE-P



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16




sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14 14,2/16	A door post thickness: cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14 14,2/16
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 70 - 80 - 90 larghezza luce netta reale: cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 - 90,2	B nominal clear opening height: cm. 60 - 70 - 80 - 90 effective clear opening width: cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 - 90,2
C larghezza esterno stipite: cm. 68 - 78 - 88 - 98	C external jamb width: cm. 68 - 78 - 88 - 98
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 80 - 90 - 100	D door jamb width: cm. 70 - 80 - 90 - 100
E larghezza esterno coprifili: cm. 79,7 - 89,7 - 99,7 - 109,7	E outside finishing list width: cm. 79,7 - 89,7 - 99,7 - 109,7
F larghezza anta: cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 - 93,5	F width door: cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 - 93,5
B ¹ altezza luce netta reale: cm. 210,1 altezza luce netta nominale: cm. 210	B ¹ effective clear opening height: cm. 210,1 nominal clear opening height: cm. 200 - 210
C ¹ altezza esterno stipite: cm. 214	C ¹ external jamb height: cm. 214
D ¹ altezza interno falsotelaio: cm. 215	D ¹ door jamb height: cm. 215
E ¹ altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 219,9	E ¹ outside finishing list height (internal side): cm. 219,9
F ¹ altezza anta: cm. 211,5	F ¹ door height: cm. 211,5

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8




sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16

COPRIFILO TONDO cm. 7 FINISHING LIST TONDO cm. 7


Finitura: laccato Bianco TRE-P
Finish: lacquered White TRE-P




sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16



- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 - 90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 - 90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 78 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 78 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 82,7 - 92,7 - 102,7 - 112,7 | E outside finishing list width:
cm. 82,7 - 92,7 - 102,7 - 112,7 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 - 93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 - 93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 221,4 | E ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 221,4 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 211,5 | F ¹ door height:
cm. 211,5 |




sezione verticale
vertical section


- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10,2 - 12,2/14,2 | A door post thickness:
cm. 8,2/10,2 - 12,2/14,2 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 - 90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 - 90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68,2 - 78,2 - 88,2 - 98,2 | C external jamb width:
cm. 68,2 - 78,2 - 88,2 - 98,2 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 80,9 - 90,9 - 100,9 - 110,9 | E outside finishing list width:
cm. 80,9 - 90,9 - 100,9 - 110,9 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 - 93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 - 93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 205 - 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,5 | E ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,5 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 211,5 | F ¹ door height:
cm. 211,5 |

COPRIFILO CLASSICO cm. 7,3 FINISHING LIST CLASSICO cm. 7,3

Finitura: laccato Bianco TRE-P e Crema
Finish: lacquered White TRE-P and Cream




sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16

- Spessore stipite:
da cm 8,2 a cm 10
da cm 10,2 a cm 12
da cm 12,2 a cm 14
da cm 14,2 a cm 16
- Larghezza luce netta:
cm 60 70 80(90)
- Larghezza esterno stipite:
cm 68 78 88(98)
- Larghezza falsotelaio:
cm 70 80 90(100)
- Larghezza esterno coprifili:
cm 81,2 91,2 101,2 111,2
Coprifilo: cm 7,3
- Door post thickness:
from 8,2 cm to 10 cm
from 10,2 cm to 12 cm
from 12,2 cm to 14 cm
from 14,2 cm to 16 cm
- Clear opening width:
cm 60 70 80(90)
- External jamb width:
cm 68 78 88(98)
- Door jamb width:
cm 70 80 90(100)
- Outside finishing list width:
cm 81,2 91,2 101,2 111,2
Finishing list: cm 7,3



- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 70 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 70 - 80
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 70,2 - 80,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 78 - 88 | C external jamb width:
cm. 68 - 78 - 88 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 80 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 80 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 81,3 - 91,3 - 101,3 | E outside finishing list width:
cm. 81,3 - 91,3 - 101,3 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 | F width door:
cm. 63,5 - 73,5 - 83,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,7 | E ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,7 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 211,5 | F ¹ door height:
cm. 211,5 |

SCORREVOLI

Le porte scorrevoli interno ed esterno muro sono disponibili in tutte le finiture previste dal modello Systemwood.

The flowing doors inner and external wall are available in all the finishes previewed from the model Systemwood.



scorrevole esterno muro




scorrevole interno muro

Classiche

La porta classica si caratterizza per il look più ricco e decorativo rispetto alla linearità dello stile moderno. I pannelli delle ante sono arricchiti da sagomature, intelaiature e decorazioni dei vetri all'insegna della tradizione. Anche le finiture seguono un gusto bon ton: vengono utilizzate prevalentemente essenze naturali e laccati nei colori tenui.

The classic door is characterised by a richer and more decorating look in comparison with a linear modern style door. The door wings are enriched with shaping, frames and traditional glass decorations. Finishes to follow the bon ton taste: natural woods and soft colour lacquers are widely used.

Classica N4
Noce Tanganika Scuro
Dark Tanganyika Walnut





Noce nazionale per una forte sottolineatura e valorizzazione della nobiltà. Lavorazione dogata per una lettura estetica di dinamica espressività.

Italian walnut to underline door nobility. A slatted processing to be more expressively dynamics.

a sinistra - left:
Classica D4
Noce Nazionale Dogato
Slatted Italian Walnut

a destra - right:
Classica Granbugna
Noce Nazionale Dogato
Slatted Italian Walnut





Classica NC
Noce Tanganika Scuro
Dark Tanganika Walnut



Classica C4
Finitura Ciliegio
Cherrywood Finish



Classico e bianco: anche questo è nella memoria che collega alle antiche e prestigiose laccature, oggi rese dinamiche e disponibili per l'interpretazione di ambienti moderni e romantici. Il modello Gran Bugna nella varie e caratterizzate interpretazioni stilistiche aggiunge signorilità e moderna luminosità nella elegante versione laccato bianco.

Classic and white: in the memory of the ancient and prestigious lacquers, even more dynamics thanks to modern and romantic new ambience furnishing. The Gran Bugna model in the different styles and features make the door in the white lacquer finish far more elegant and light.

a sinistra - left:
Classica L4
Laccato Bianco Tre-P
Tre-P White Lacquered

a destra - right:
Classica Granbugna
Laccato Bianco Tre-P
Tre-P White Lacquered



Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 6,5 FINISHING LIST cm. 6,5

Finitura: Noce Tanganika Scuro e Premium (laccato Bianco TRE-P)


Finish: Dark Tanganyika Walnut and Premium (lacquered White TRE-P)



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16




sezione verticale
vertical section

- | | |
|--|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 | B nominal clear opening height:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 79,7 - 84,7 - 89,7 - 99,7
109,7 | E outside finishing list width:
cm. 79,7 - 84,7 - 89,7 - 99,7
109,7 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 219,9 | E ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 219,9 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 211,5 | F ¹ door height:
cm. 211,5 |

COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8




sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16

COPRIFILO TONDO cm. 7 FINISHING LIST TONDO cm. 7


Finitura: Ciliegio, laccato Bianco TRE-P
Finish: Cherrywood Finish, lacquered White TRE-P




sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16




- | | |
|--|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 - 98 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 102,7
112,7 | E outside finishing list width:
cm. 82,7 - 87,7 - 92,7 - 102,7
112,7 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 |
| B'1 altezza luce netta reale:
cm. 200,1 - 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B'1 effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C'1 altezza esterno stipite:
cm. 214 | C'1 external jamb height:
cm. 214 |
| D'1 altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D'1 door jamb height:
cm. 215 |
| E'1 altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 221,4 | E'1 outside finishing list
height (internal side):
cm. 221,4 |
| F'1 altezza anta:
cm. 211,5 | F'1 door height:
cm. 211,5 |




- | | |
|--|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10,2 - 12,2/14,2 | A door post thickness:
cm. 8,2/10,2 - 12,2/14,2 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 80 - 90
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2
90,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68,2 - 73,2 - 78,2 - 88,2
98,2 | C external jamb width:
cm. 68,2 - 73,2 - 78,2 - 88,2
98,2 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 - 100 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 80,9 - 85,9 - 90,9 - 100,9
110,9 | E outside finishing list width:
cm. 80,9 - 85,9 - 90,9 - 100,9
110,9 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5
93,5 |
| B'1 altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B'1 effective clear opening height:
cm. 200,1 - 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C'1 altezza esterno stipite:
cm. 214 | C'1 external jamb height:
cm. 214 |
| D'1 altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D'1 door jamb height:
cm. 215 |
| E'1 altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,5 | E'1 outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,5 |
| F'1 altezza anta:
cm. 211,5 | F'1 door height:
cm. 211,5 |

COPRIFILO CLASSICO cm. 7,3 FINISHING LIST CLASSICO cm. 7,3

Finitura: laccato Bianco TRE-P e Crema
Finish: lacquered White TRE-P and Cream




sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 16
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 16

- Spessore stipite:
da cm 8,2 a cm 10
da cm 10,2 a cm 12
da cm 12,2 a cm 14
da cm 14,2 a cm 16
- Larghezza luce netta:
cm 60 65 70 80
- Larghezza esterno stipite:
cm 68 73 78 88
- Larghezza falsotelaio:
cm 70 75 80 90
- Larghezza esterno coprifili
con coprifilo da cm 7,3:
cm 81,2 91,2 101,2 111,2
Coprifilo cm 8 per mod.
C4-D4
- Door post thickness:
from 8,2 cm to 10 cm
from 10,2 cm to 12 cm
from 12,2 cm to 14 cm
from 14,2 cm to 16 cm
- Clear opening width:
cm 60 65 70 80
- External jamb width:
cm 68 73 78 88
- Door jamb width:
cm 70 75 80 90
- Outside finishing list width
inclusive of 7,3 cm finishing list:
cm 81,2 91,2 101,2 111,2
cm finishing list, for model
C4-D4



- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 65 - 70 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 65 - 70 - 80
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 70,2 - 80,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 | C external jamb width:
cm. 68 - 73 - 78 - 88 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 75 - 80 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili:
cm. 81,3 - 86,3 - 91,3 - 101,3 | E outside finishing list width:
cm. 81,3 - 86,3 - 91,3 - 101,3 |
| F larghezza anta:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5 | F width door:
cm. 63,5 - 68,5 - 73,5 - 83,5 |
| B ¹ altezza luce netta reale:
cm. 210,1
altezza luce netta nominale:
cm. 210 | B ¹ effective clear opening height:
cm. 210,1
nominal clear opening height:
cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 214 | C ¹ external jamb height:
cm. 214 |
| D ¹ altezza interno falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,7 | E ¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,7 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 211,5 | F ¹ door height:
cm. 211,5 |

SCORREVOLI

Le porte scorrevoli interno ed esterno muro sono disponibili in tutte le finiture previste dal modello Classiche.

The flowing doors inner and external wall are available in all the finishes previewed from the model Classiche.



scorrevole esterno muro



scorrevole interno muro

Polis progetto Decoma Design

Un progetto di porte diventa ottimamente fruibile quando programma e si apre a un ventaglio di scelte e proposte. Polis è infatti un programma che, coniugando con molta semplicità e naturalezza funzionalità e piacere estetico, accontenta fantasia e ragione. I valori intrinseci del programma partono da un modello base dello spessore di 48 mm e aggiungono valori funzionali mediante stipiti e montanti reversibili.

La caratteristica estetica è data invece dalla capacità della struttura verticale di dialogare con il disegno orizzontale o diagonale delle venature; per arrivare a proporre una gamma di porte esteticamente diversificate da materiali e colori: legno o cristallo; legno listellare abete nelle varianti noce chiaro, noce tanganika, finitura ciliegio, laccato bianco e crema; nuove proposte: tekwood e nelle finiture rovere chiaro, finitura wengè e finitura palissandro.

The door project can be easily used as a programme offering a series of selections and proposals. Polis in fact is a programme which matching simplicity, natural features, functions and aesthetic pleasure satisfies imagination and reason. The programme intrinsic values start from a basic model, 48 mm thick and fit functional values through reversible finishing list and door posts. The vertical structure is perfectly matched with the horizontal pattern or the diagonal wood veneers as to offer a range of different doors in terms of colours and materials, wood or glass, slat wood or fir in the light walnut, tanganykian walnut, cherry finish, white or cream lacquer finish and new teakwood proposals in the light oak, wengè finish or rosewood finish.

Polis 887
Tekwood
Tekwood finish





Polis 887
Tekwood
Tekwood Finish





Polis 890
Tekwood
Tekwood Finish



Polis 892
Tekwood
Tekwood Finish

Polis 886 Tekwood
Il programma Polis, con l'innovazione tekwood a striature orizzontali, propone la sua chiara modernità, valorizzata da un consistente e appagante spessore.

Tekwood Finish
The Polis programme thanks to its innovative tekwood finish with horizontal veneers, offers a clear modern proposal in a consistent and satisfying thickness.



Polis 886
Tekwood
Tekwood Finish



Altamente innovativo, il programma Polis é caratterizzato da un unico profilo di base che permette una vasta gamma di configurazioni.

Le ante, realizzate con pannelli in legno o con l'inserimento di cristalli, sono caratterizzate dal grosso spessore (48 mm invece di 42 mm) e dalla reversibilità degli stipiti. Il sistema é in listellare di abete stabilizzato nelle varianti noce chiaro tanganika, noce tanganika, finitura ciliegio, laccato bianco e crema.

Highly innovative, Polis program is based on one basilar profile, which allows a wide range of configurations.

The leaves, realised with wooden panels and inserting glasses, have a large thickness (48 mm instead of 42 mm) and reversible frames.

The system is in stabilised slatted fir and available in clear tanganika walnut, tanganika walnut, cherrywood finishing, white lacquered and cream lacquered.



Polis 194
Noce Tanganika scuro
dark Tanganyika Walnut



Polis 128
Noce Tanganika Scuro
Dark Tanganika Walnut



Polis 220
Noce Tanganika chiaro
light Tanganyika Walnut



Polis 234
Noce Tanganika chiaro
light Tanganyika Walnut

Il programma Polis è un sistema di porte con ante a telaio variabile. La novità e il valore strutturale sono determinati dall'utilizzo di un'unica cornice/stipite con la possibilità di scegliere invece la pannellatura tra una vasta gamma di opzioni disponibili, personalizzando quindi il gusto architettonico ed estetico. Nella foto una finitura ciliegio per Polis in versione classica.

The Polis programme is a door system fitting a variable door frame. The new proposal and its unique structural value depends on the use of a unique frame/door post while at the same time selecting between a wide range of available panels, customising the architectural and aesthetic taste at ease. In the photo, the cherry finish on a classic Polis door.

Polis 303
finitura Ciliegio
Cherrywood finish





Polis 688
Finitura Wengè
Cristallo acidato

Wengè Finish
Frosted glass





Polis 687
Finitura Wengè
Wengè Finish

Polis amplia il ventaglio già ricco della sua offerta estetica con l'introduzione della finitura palissandro, sempre confermando il modulo estetico dell'intreccio delle venature.

Polis widens its aesthetic offer through the palissander finish, while confirming the rich veneer tracing.



Polis 991
finitura Palissandro
Rosewood finish

Polis 450
Laccato Bianco
Polis in laccato bianco per
una porta di gusto moderno
con intelaiatura che
racchiude un cristallo
acidato.

White lacquered
Polis in white lacquered
finish for a modern door
exhibiting a frame fitted
with a satin glass.





Polis 449
Laccato Bianco
White lacquered



Polis 540
Laccato Crema
Cream Lacquered




Polis 401
Laccato Bianco
White lacquered

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5



sezione verticale
vertical section

- | | |
|---|---|
| A spessore tavolato:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/16 | A door post thickness:
cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14
14,2/1 |
| B larghezza luce netta:
cm. 60,3 - 65,3 - 70,3 - 75,3
80,3 - 85,3 - 90,3 - 95,3 | B clear opening width:
cm. 60,3 - 65,3 - 70,3 - 75,3
80,3 - 85,3 - 90,3 - 95,3 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8
87,8 - 92,8 - 97,8 | C external jamb width:
cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8
87,8 - 92,8 - 97,8 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 69,8 - 74,8 - 79,8 - 84,8
89,8 - 94,8 - 99,8 | D door jamb width:
cm. 69,8 - 74,8 - 79,8 - 84,8
89,8 - 94,8 - 99,8 |
| Ei larghezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 81,6 - 86,6 - 91,6 - 96,6
101,6 - 106,6 - 111,6 | Ei outside finishing list
width (internal side):
cm. 81,6 - 86,6 - 91,6 - 96,6
101,6 - 106,6 - 111,6 |
| Ee larghezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 78,5 - 83,5 - 88,5 - 93,5
98,5 - 103,5 - 108,5 | Ee outside finishing list
width (external side):
cm. 78,5 - 83,5 - 88,5 - 93,5
98,5 - 103,5 - 108,5 |
| F larghezza anta:
cm. 63,6 - 68,6 - 73,6 - 78,6
83,6 - 88,6 - 93,6 | F width door:
cm. 63,6 - 68,6 - 73,6 - 78,6
83,6 - 88,6 - 93,6 |
| B ¹ altezza luce netta: cm. 210 | B ¹ clear opening heigh: cm. 210 |
| C ¹ altezza esterno stipite:
cm. 213,9 | C ¹ external jamb height:
cm. 213,9 |
| D ¹ altezza interna falsotelaio:
cm. 215 | D ¹ door jamb height:
cm. 215 |
| E ¹ⁱ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 219,5 | E ¹ⁱ outside finishing list
height (internal side):
cm. 219,5 |
| E ^{1e} altezza esterno coprifili
(lato esterno):
cm. 219,1 | E ^{1e} outside finishing list height
(external side):
cm. 219,1 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 210,2 | F ¹ door height:
cm. 210,2 |

Polis Fiordicuoio®
progetto Decoma Design

Nell'ampia gamma delle porte TRE-P, capace di soddisfare ogni esigenza progettuale ed ogni scelta di gusto, Polis è di per sé un vero Sistema/ Programma. Partendo infatti da un modello base dello spessore di 48 mm, aggiunge valori funzionali mediante stipiti e montanti reversibili. Ma è la mutevole caratteristica architettonica, arricchita da numerose varianti estetiche, a rendere Polis una porta aperta ad ogni esigenza, gusto e personalizzazione. L'estetica è fondata su diversificati materiali e colori (legno listellare abete nei colori noce chiaro, noce tanganika, finitura ciliegio, finitura rovere chiaro, finitura wengé, finitura palissandro, tekwood, laccato bianco e crema); è modulata dall'utilizzo dei cristalli, per gratificare l'esigenza di luce e trasparenza; è impreziosita dall'originalità di un dialogo tra disegno orizzontale o diagonale delle venature del legno; e ora viene rinnovata da una nuova proposta: una calda e morbida "Fiordicuoio", che rimodula il dialogo orizzontale/diagonale attraverso le sue cuciture.

In the wide TRE-P door range, which can comply with any design and taste requirement, Polis is a unique System/Program. Starting from a basic model, 48 mm thick, it is possible to increase the door functionality through reversible uprights, door posts and finishing lists. It can easily adjust to any architectural requirement, with many different aesthetic proposals, making Polis a door open to any need, taste and customisation. The door aesthetics is based on different colours and materials (fir slatted door in different colours: light walnut, Tanganyika walnut, cherrywood, light oak, wengé, rosewood, teakwood finish, white and cream lacquered). It is extensively changed through the use of glasses which increase its light and transparency. It is enriched by the horizontal design or wood diagonal grains: it is now renewed by a new proposal: a soft and warm "Fior di pelle" finish, which changes once more the horizontal/diagonal pattern through sewing.





Polis 995
Fiordicuoio > Black
Polis in Palissandro con
pannello rivestito in
Fiordicuoio Black,
cuciture Black.

Rosewood finish Polis door
with panel covered in
Black Fiordicuoio,
Black sewing.



Polis 687
Fiordicuoio > Dark Brown
Polis Finitura Wengè con
pannello rivestito
in Fiordicuoio Dark Brown,
cuciture Dark Brown.

Polis in Wengè Finish with
panel covered in
Dark Brown Fiordicuoio,
Dark Brown sewing.



sopra:
Polis 895
Fiordicuoio > White
 Polis in Tekwood con
 pannello rivestito in
 Fiordicuoio White, cuciture
 White

a destra:
Polis 487
Fiordicuoio > White
 Polis Laccato Bianco Più
 con pannello rivestito
 in Fiordicuoio White,
 cuciture Grey

above:
Polis 895
Fiordicuoio > White
 Tekwood finish Polis door
 with panel covered in
 White Fiordicuoio, White
 sewing

right:
Polis 487
Fiordicuoio > White
 White lacquered Polis with
 covered panel in
 white Fiordicuoio, grey
 sewing




Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section



stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5



sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14 14,2/16	A door post thickness: cm. 8,2/10 - 10,2/12 - 12,2/14 14,2/1
B larghezza luce netta: cm. 60,3 - 65,3 - 70,3 - 75,3 80,3 - 85,3 - 90,3 - 95,3	B clear opening width: cm. 60,3 - 65,3 - 70,3 - 75,3 80,3 - 85,3 - 90,3 - 95,3
C larghezza esterno stipite: cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8 87,8 - 92,8 - 97,8	C external jamb width: cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8 87,8 - 92,8 - 97,8
D larghezza interno falso telaio: cm. 69,8 - 74,8 - 79,8 - 84,8 89,8 - 94,8 - 99,8	D door jamb width: cm. 69,8 - 74,8 - 79,8 - 84,8 89,8 - 94,8 - 99,8
Ei larghezza esterno coprifili (lato interno): cm. 81,6 - 86,6 - 91,6 - 96,6 101,6 - 106,6 - 111,6	Ei outside finishing list width (internal side): cm. 81,6 - 86,6 - 91,6 - 96,6 101,6 - 106,6 - 111,6
Ee larghezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 78,5 - 83,5 - 88,5 - 93,5 98,5 - 103,5 - 108,5	Ee outside finishing list width (external side): cm. 78,5 - 83,5 - 88,5 - 93,5 98,5 - 103,5 - 108,5
F larghezza anta: cm. 63,6 - 68,6 - 73,6 - 78,6 83,6 - 88,6 - 93,6	F width door: cm. 63,6 - 68,6 - 73,6 - 78,6 83,6 - 88,6 - 93,6
B ¹ altezza luce netta: cm. 210	B ¹ clear opening height: cm. 210
C ¹ altezza esterno stipite: cm. 213,9	C ¹ external jamb height: cm. 213,9
D ¹ altezza interna falsotelaio: cm. 215	D ¹ door jamb height: cm. 215
E ¹ⁱ altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 219,5	E ¹ⁱ outside finishing list height (internal side): cm. 219,5
E ^{1e} altezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 219,1	E ^{1e} outside finishing list height (external side): cm. 219,1
F ¹ altezza anta: cm. 210,2	F ¹ door height: cm. 210,2

Nieder2

progetto Pietro Nieder

La porta a libro ha i suoi punti di forza nella capacità di recuperare spazio senza interventi sulle parti murarie e nella originalità estetica dei pannelli allineati verticalmente.

Anche le porte a libro disponibili a uno o due battenti, con ante piene o a vetro, sono abbinabili alla serie dei programmi classici, moderni e Radarnuova.

The folding door allows to recover space without any change at the wall level. It is aesthetically original thanks to the vertically aligned wings.

Such multi-leaf doors too, available with one or two swing-out wings, full wing or glass wing, are combinable with the classic, modern and Radarnuova models.

Nieder2
Noce Tanganika Scuro
Dark Tanganyika Walnut





Nieder2
anta vetro,
Noce Tanganika Chiaro
glass door,
Light Tanganyika Walnut



Nieder2
Noce Tanganika Chiaro
Light Tanganyika Walnuts

Nieder2 PZ
Finitura Palissandro
La finitura palissandro con
le sue caratteristiche
venature "zebrate" sono
una nuova opzione di
distinzione per una calda e
tradizionale atmosfera di
casa.

Nieder2 PZ
Rosewood Finish
The palissander finish and
its typical "striped" finish,
the new option for a warm
and traditional house at the
same time.





Nieder2 minimo ingombro quando é aperta.
Nieder2 è la porta a libro che, attraverso una nuova e studiata concezione strutturale e funzionale, realizza l'obiettivo primario di un minor ingombro, recuperando, soprattutto negli spazi ristretti, spazio fisico e psicologico. Caratteristica anche la sua nuova estetica a pannelli allineati.

Nieder2 minimum size when the door is opened
Nieder2 is the folding-down door which through a unique structural and functional design covers the minimum possible space in small places, from a physical and psychological view point too. It features a series of unique aligned panels which offer a peculiar aesthetical image.

Nieder2
Laccata Prugna
Plum Lacquered




Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.


COPRIFILO cm. 6,5 FINISHING LIST cm. 6,5



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5




sezione verticale
vertical section

- | | |
|---|--|
| A spessore tavolato:
cm. 8,5/10 - 10,8/12,3 | A door post thickness:
cm. 8,5/10 - 10,8/12,3 |
| B larghezza luce netta nominale:
cm. 60 - 70 - 80
larghezza luce netta reale:
cm. 54,5 - 64,5 - 74,5 | B nominal clear opening width:
cm. 60 - 70 - 80
effective clear opening width:
cm. 60,2 - 65,2 - 75,2 |
| C larghezza esterno stipite:
cm. 68 - 78 - 88 | C external jamb width:
cm. 68 - 78 - 88 |
| D larghezza interno falso telaio:
cm. 70 - 80 - 90 | D door jamb width:
cm. 70 - 80 - 90 |
| E larghezza esterno coprifili
cm. 79,7 - 89,7 - 99,7 | E outside finishing list
cm. 79,7 - 89,7 - 99,7 |
| M ingombro anta
(lato esterno):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 | M door panel overall
dimensions (external side):
cm. 8,8 - 11,3 - 13,8 |
| N ingombro anta
(lato interno):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 | N door panel overall
dimensions (internal side):
cm. 11,4 - 13,9 - 16,4 |
| P larghezza interno stipite:
cm. 60,6 - 70,6 - 80,6 | P internal frame width:
cm. 60,6 - 70,6 - 80,6 |
| B ¹ altezza luce netta:
cm. 209,8 | B ¹ clear opening height:
cm. 209,8 |
| E ¹¹ altezza esterno coprifili
(lato interno):
cm. 220,2 | E ¹¹ outside finishing list
height (internal side):
cm. 220,2 |
| F ¹ altezza anta:
cm. 208,1 | F ¹ door height:
cm. 208,1 |


COPRIFILO cm. 8 FINISHING LIST cm. 8



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5




sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,5/10 - 10,8/12,3	A door post thickness: cm. 8,5/10 - 10,8/12,3
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 70 - 80 larghezza luce netta reale: cm. 54,5 - 64,5 - 74,5	B nominal clear opening width: cm. 60 - 70 - 80 effective clear opening width: cm. 54,5 - 64,5 - 74,5
C larghezza esterno stipite: cm. 68 - 78 - 88	C external jamb width: cm. 68 - 78 - 88
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 80 - 90	D door jamb width: cm. 70 - 80 - 90
E larghezza esterno coprifili cm. 82,7 - 92,7 - 102,7	E outside finishing list width: cm. 82,7 - 92,7 - 102,7
M ingombro anta (lato esterno): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8	M door panel overall dimensions (external side): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8
N ingombro anta (lato interno): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4	N door panel overall dimensions (internal side): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4
P larghezza interno stipite: cm. 60,6 - 70,6 - 80,6	P internal frame width: cm. 60,6 - 70,6 - 80,6
B¹ altezza luce netta reale: cm. 209,8 altezza luce netta nominale: cm. 210	B¹ effective clear opening height: cm. 209,8 nominal clear opening height: cm. 210
E¹ altezza esterno coprifili: cm. 221,7	E¹ outside finishing list height: cm. 221,7
F¹ altezza anta: cm. 208,1	F¹ door height: cm. 208,1


COPRIFILO TIPO RADAR cm. 8 FINISHING LIST TIPO RADAR cm. 8



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5




sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,5/10 - 10,8/12,3	A door post thickness: cm. 8,5/10 - 10,8/12,3
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 70 - 80 larghezza luce netta reale: cm. 54,5 - 64,5 - 74,5	B nominal clear opening width: cm. 60 - 70 - 80 effective clear opening width: cm. 54,5 - 64,5 - 74,5
C larghezza esterno stipite: cm. 68 - 78 - 88	C external jamb width: cm. 68 - 78 - 88
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 80 - 90	D door jamb width: cm. 70 - 80 - 90
Ei larghezza esterno coprifili (lato interno): cm. 80,7 - 90,7 - 100,7	Ei outside finishing list width (internal side): cm. 80,7 - 90,7 - 100,7
Ee larghezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 77,9 - 87,9 - 97,9	Ee outside finishing list width (external side): cm. 77,9 - 87,9 - 97,9
M ingombro anta (lato esterno): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8	M door panel overall dimensions (external side): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8
N ingombro anta (lato interno): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4	N door panel overall dimensions (internal side): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4
P larghezza interno stipite: cm. 60,6 - 70,6 - 80,6	P internal frame width: cm. 60,6 - 70,6 - 80,6
B¹ altezza luce netta reale: cm. 209,8 altezza luce netta nominale: cm. 210	B¹ effective clear opening height: cm. 209,8 nominal clear opening height: cm. 210
E¹ altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 218,5	E¹ outside finishing list height (internal side): cm. 218,5
F¹ altezza anta: cm. 208,1	F¹ door height: cm. 208,1


COPRIFILO TONDO cm. 7 FINISHING LIST TONDO cm. 7



sezione orizzontale horizontal section




stipite telescopico per tavolati superiori a cm. 12,5
telescopic jamb for boarding thicker than cm. 12,5




sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,5/10 - 10,8/12,3	A door post thickness: cm. 8,5/10 - 10,8/12,3
B larghezza luce netta nominale: cm. 60 - 70 - 80 larghezza luce netta reale: cm. 54,5 - 64,5 - 74,5	B nominal clear opening width: cm. 60 - 70 - 80 effective clear opening width: cm. 54,5 - 64,5 - 74,5
C larghezza esterno stipite: cm. 68 - 78 - 88	C external jamb width: cm. 68 - 78 - 88
D larghezza interno falso telaio: cm. 70 - 80 - 90	D door jamb width: cm. 70 - 80 - 90
E larghezza esterno coprifili cm. 80,7 - 90,7 - 100,7	E outside finishing list width: cm. 80,7 - 90,7 - 100,7
M ingombro anta (lato esterno): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8	M door panel overall dimensions (external side): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8
N ingombro anta (lato interno): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4	N door panel overall dimensions (internal side): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4
P larghezza interno stipite: cm. 60,6 - 70,6 - 80,6	P larghezza interno stipite: cm. 60,6 - 70,6 - 80,6
B ¹ altezza luce netta reale: cm. 209,8 altezza luce netta nominale: cm. 210	B ¹ effective clear opening height: cm. 209,8 nominal clear opening height: cm. 210
E ¹ⁱ altezza esterno coprifili cm. 220,7	E ¹ⁱ outside finishing list height: cm. 220,7
F ¹ altezza anta: cm. 208,1	F ¹ door height: cm. 208,1

COPRIFILO cm. 8 DUE BATTENTI FINISHING LIST cm. 80 TWO WING DOOR



sezione orizzontale horizontal section



sezione verticale
vertical section

A spessore tavolato: cm. 10,8/12,5	A door post thickness: cm. 10,8/12,5
B larghezza luce netta: cm. 111,2 - 131,2 - 151,2	B clear opening width: cm. 111,2 - 131,2 - 151,2
C larghezza esterno stipite: cm. 131 - 151 - 171	C external jamb width: cm. 131 - 151 - 171
D larghezza interno falso telaio: cm. 133 - 153 - 173	D door jamb width: cm. 133 - 153 - 173
E larghezza esterno coprifili cm. 145,7 - 165,7 - 185,7	E outside finishing list cm. 145,7 - 165,7 - 185,7
M ingombro anta (lato esterno): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4	M door panel overall dimensions (external side): cm. 11,4 - 13,9 - 16,4
N ingombro anta (lato interno): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8	N door panel overall dimensions (internal side): cm. 8,8 - 11,3 - 13,8
P larghezza interno stipite: cm. 123,6 - 143,6 - 163,6	P Internal frame width: cm. 123,6 - 143,6 - 163,6
B ¹ altezza luce netta: cm. 209,8	B ¹ clear opening height: cm. 209,8
E ¹ⁱ altezza esterno coprifili (lato interno): cm. 221,65	E ¹ⁱ outside finishing list height (internal side): cm. 221,65
F ¹ altezza anta: cm. 208,1	F ¹ door height: cm. 208,1

Easy Design TRE-P LAB.


Easy, anch'essa ospitata nel presente catalogo, si propone come protagonista del rinnovamento delle porte scorrevoli esterno muro della Tre-P&Tre-Più. La tradizionale "mantovana" rinasce in un binario in acciaio, di facile installazione. La pannellatura e il binario si esibiscono in un design moderno e accattivante, che introduce la porta esterno muro in una raffinata dimensione tecnologica contemporanea.

Easy is the protagonist of the renewal of sliding outside the wall doors of Tre-P&Tre-Più. The traditional "barge-board" is substituted by a steel rail easy to install. Both door panel and rail exhibit a modern and aggressive design, which makes this new sliding outside the wall door a piece of refined and contemporary technologic dimension.





Easy Scultura
Laccato Nero
Black lacquered



Easy
Laccato BiancoPiù
White Più lacquered






Easy Scultura
Laccato foglia Argento
Silver leaf lacquered



Technical

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.



sezione orizzontale horizontal section

B luce netta di passaggio: cm 60 65 70 75 80 85 90	B opening width: cm 60 65 70 75 80 85 90
C porta: cm 65 70 75 80 85 90 95	C door: cm 65 70 75 80 85 90 95
B' luce netta di passaggio: cm 210	B' opening width: cm 210
C' porta: cm 225	C' door: cm 225

Larghezza anta = larghezza vano + 5 cm
Altezza anta = altezza vano + 15 cm

Door panel width = hole in the wall width + 5 cm
Door panel height = hole in the wall width + 15 cm

Scorrevoli

Le porte scorrevoli TRE-P risolvono brillantemente i problemi di spazio senza rinunciare alla qualità estetica degli ambienti. Le scorrevoli esterno o interno muro sono infatti prodotte utilizzando le porte della collezione moderna e classica, così da poter essere abbinare agli altri modelli TRE-P in tutte le finiture disponibili. Tutta la collezione delle porte a battente può essere fornita nelle versioni scorrevoli interno muro ed esterno muro.

TRE-P sliding doors brightly solve any space problem without spoiling the ambience aesthetic quality. The sliding doors inside or outside the door are manufactured according to the modern and classic doors, thus being easily combined with all TRE-P models in all the available finishes. The whole collection of doors with hinges is available sliding inside the wall and sliding outside the wall, too.

Scorrevole Laccato Blu
Interno Muro

Blue Lacquered Sliding In
side the Wall



Sintonia
Finitura Ciliegio Scorrevole
Interno Muro

Sintonia
Cherry Finish Sliding Inside
the Wall





Sintonia
Laccato Bianco Scorrevole
Esterno Muro


Sintonia
White Lacquered Sliding
Outside the Wall

Technical


E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.

Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

COPRIFILO cm. 8 SCORREVOLE INTERNO MURO FINISHING LIST cm. 8 SLIDING INSIDE THE WALL



sezione orizzontale horizontal section




sezione verticale vertical section


sezione orizzontale horizontal section

A spessore tavolato: cm. 10,8/12,5	A door post thickness: cm. 10,8/12,5
B larghezza luce netta: cm. 59,5 - 64,5 - 69,5 - 74,5 79,5 - 89,5	B clear opening width: cm. 59,5 - 64,5 - 69,5 - 74,5 79,5 - 89,5
E larghezza esterno coprifili: cm 77,9 - 82,9 - 87,9 - 92,9 97,9 - 107,9	E outside finishing list: cm 77,9 - 82,9 - 87,9 - 92,9 97,9 - 107,9
F larghezza anta: cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5 81,5 - 91,5	F width door: cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5 81,5 - 91,5
B ¹ altezza luce netta: cm. 210	B ¹ clear opening height: cm. 210
E ^{1e} altezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 221	E ^{1e} outside finishing list height (external side): cm. 221
F ¹ altezza anta: cm. 201,5	F ¹ door height: cm. 201,5
R ¹ altezza sottobinario: cm. 215	R ¹ height sottobinario: cm. 215

COPRIFILO cm. 8 SCORREVOLE ESTERNO MURO FINISHING LIST cm. 8 SLIDING OUTSIDE THE WALL



sezione orizzontale horizontal section



sezione verticale vertical section

A spessore tavolato: cm. 8,2/10,2/12,2	A door post thickness: cm. 8,2/10,2/12,2
B larghezza luce netta: cm. 60 - 65 - 70 - 75 80 - 90	B clear opening width: cm. 60 - 65 - 70 - 75 80 - 90
C larghezza esterno stipite: cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8 87,8 - 97,8	C external jamb width: cm. 67,8 - 72,8 - 77,8 - 82,8 87,8 - 97,8
D larghezza interno falso telaio: cm. 67,3 - 72,3 - 77,3 - 82,3 87,3 - 97,3	D door jamb width: cm. 67,3 - 72,3 - 77,3 - 82,3 87,3 - 97,3
Ei larghezza esterno coprifili (lato interno): cm 66 - 71 - 76 - 81 - 86 91 - 96	Ei outside finishing list width (internal side): cm 66 - 71 - 76 - 81 - 86 91 - 96
Ee larghezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 72,5 - 77,5 - 82,5 - 87,5 92,5 - 102,5	Ee outside finishing list width (external side): cm. 72,5 - 77,5 - 82,5 - 87,5 92,5 - 102,5
F larghezza anta: cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5 81,5 - 91,5	F width door: cm. 61,5 - 66,5 - 71,5 - 76,5 81,5 - 91,5
B' altezza luce netta: cm. 210	B' clear opening heigh: cm. 210
E'° altezza esterno coprifili (lato esterno): cm. 221,3	E'° outside finishing list height (external side): cm. 221,3
F' altezza anta: cm. 210,5	F' door height: cm. 210,5
S' altezza mantovana: cm. 219,8	S' height mantua: cm. 219,8

Sicura2000

Sicura2000 è la risposta TRE-P alle moderne esigenze di sicurezza e protezione degli ambienti. Essa garantisce tutte le dotazioni di una porta blindata insieme a praticità e semplicità di utilizzo: non più due chiavi, ma una sola per aprire e chiudere le due serrature.


Sicura2000 represents TRE-P answers to the modern room safety and protection requirements. It looks like an armoured door while being practical and simple to use: no longer two keys, but a unique key to open and to close the two locks.

Sicura2000
Noce Tanganika Chiaro
Light Tanganyika Walnut





Sicura2000
laccata Grigio Intermedio
Intermediate Grey lacquered



1



2



3



4



Sicura2000, disponibile anche a doppio battente, è dotata di soglia mobile automatica, deviatore block, piastra antitrapano a protezione del meccanismo di serratura. A sinistra, dettagli del pratico sistema di chiusura con chiave unica per entrambe le serrature. A destra, visione d'insieme del gruppo maniglia per la parte interna della porta (foto 1 e 2), particolare del compasso di sicurezza (foto 3), dettaglio del profilo dell'anta e dello stipite in acciaio elettrozincato verniciato a polvere in poliestere per esterni (foto 4).




Sicura2000 available with a double swing door, is equipped with an automatic mobile threshold, block switch, drill-proof lock protection plate. On the left, a detail of the the practical closing with a unique key for both locks. On the right, an overview of the handle group for the inside portion of the door (photograph 1 and 2), detail of the safety compass (photograph 3), a detail of the door and door post profile in dust painted, electrically galvanised steel, polyester on the outside (photograph 4).

E' la presentazione di schemi e disegni tecnici da cui trarre le fondamentali informazioni sulle caratteristiche strutturali, sulle forme, sulle misure, sui fissaggi, e sui più importanti dettagli tecnici inerenti la collocazione e il montaggio della porta.



Diagrams and technical drawings which offer the main information on the structural features, shapes, sizes, finishes and on the most important technical details as for door assembling and positioning.

Sicura2000 Sicura2000

- B Larghezza luce netta • Clear opening width cm. 80 - 85 - 90
- C Larghezza esterno stipite • Outside door post width cm. 92 - 97 - 102
- B1 Altezza luce netta • Clear opening height cm. 210
- C1 Altezza esterno stipite • Door post outside height cm. 216



Sezione completa porta blindata Complete section armoured door




Sezione verticale
Vertical section

Disposizione dei punti di chiusura
Position of the locking points

Serratura magnetica

La serratura magnetica B-Four si presenta con un design particolarmente lineare e semplice, senza la tradizionale sporgenza dello scrocco, tanto che sembra che non ci sia. Grande impatto estetico, quindi, ma anche grande vantaggio funzionale: silenziosità della chiusura e affidabilità del suo funzionamento, grazie soprattutto all'utilizzo dei particolari magneti inalterabili nel tempo. Tutti i modelli hanno un'entrata 70mm, vengono prodotti nella versione doppio quadro per nottolino e nella versione foro per cilindro. Le finiture disponibili sono: cromo e ottone.

The magnetic, patented exclusively for TRE-P&TRE-Più Lock B-Four has a simple and linear design, with a latch flush with the plate, almost not visible. Once again, prestigious aesthetic combined with high technology and functionality: soft closing with great reliability of its performance, thanks to special unalterable magnets. All models are available for both privacy as well as cylinder lock available in chrome and brass finish.



Materiali e finiture Materials and finishes

Il campionario di porte Tre-P è in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze e funzioni. Ma spetta al capitolo dei materiali e delle finiture il compito di promuovere l'incontro delle esigenze, dei gusti e dei sentimenti di ogni acquirente con l'esteso e diversificato campionario di porte. Le seguenti ricche schede nascono da una studiata ricerca di opzioni, classiche e contemporanee, nuove o collaudate dal mercato.

The Tre-P door offer complies with a wide range of requirements and functions. But only materials and finishes allow to comply with any request, taste and customer feeling with a wide and diversified door range. The following rich technical information are the result of a long-lasting search for options, classic and modern, new and tested proposals which the market asks for.

Cristalli - Glasses

La serie dei Cristalli offre una interessante scelta estetica, arredativamente incisiva. Forme, consistenze, disegni e colori presentano una diversificata e mixata gamma di dodici varianti: trasparenti, acidati, satinati, fumé, bronzo, ecc.

The series Cristalli offers a wide aesthetical range of products, which are extremely remarkable from an aesthetic view point. Shapes, materials, designs and colours are available in twelve different variants: transparent, frosted, glazed, smoked, bronze, etc.



Trasparente / Transparent

Gran Vetro / Tutto Vetro / Polis / Classiche
Nieder



Acidato / Frosted

Gran Vetro / Tutto Vetro / Classiche / Nieder




Fumè Satinato / Frosted Smoked Grey

Gran Vetro / Polis



Fumè Trasparente / Transparent Smoked Grey

Gran Vetro / Polis



Bronzo Trasparente / Transparent Bronzed

Gran Vetro / Polis



Bronzo Satinato / Frosted Bronzed

Gran Vetro / Tutto Vetro / Polis



Cristallo C / Glass C

Gran Vetro / Classiche / Nieder



Cristallo E / Glass E

Gran Vetro / Polis / Classiche / Nieder



Cristallo S / Glass S

Polis



Cristallo V / Glass V

Polis



Cristallo Y / Glass Y

Gran Vetro



Cristallo X / Glass X

Gran Vetro

Fiordicuoio

Scheda della lavorazione artigianale in Fiordicuoio, con le preziose cuciture. La gamma Fiordicuoio presenta tre finiture nei seguenti colori: White, con cucitura White/Black/Grey; Black, con cucitura Black/White/Grey; Dark Brown, con cucitura Dark Brown/White/Light Brown.

Information on the handicraft processing of Fiordicuoio, with its precious trimming. The range Fiordicuoio is available in four finishes in the following colours: White, with White/Black/Grey trimming; Black, with Black/White/Light Brown trimming; Dark Brown, with Dark Brown/White/Light Brown trimming; Brown, with Brown/White/Light Brown trimming.



Black cuciture Black



Black cuciture White




Black cuciture Grey



Dark Brown cuciture Dark Brown




Dark Brown cuciture White



Dark Brown cuciture Light Brown



White cuciture White



White cuciture Black



White cuciture Grey

Essenze - Wood

Le essenze offrono una ricca gamma di proposte e varianti: spaziano infatti dalle calde e romantiche scelte classiche del noce e del ciliegio, alla più moderna e luminosa atmosfera del rovere chiaro, fino a comprendere anche la più attuale evoluzione del gusto, il wengè.

Woods offer a wide range of proposals and choices: from the warm and romantic finishing of walnut and cherrywood, to the modern and bright atmosphere of light oak, and to the most current evolution of taste of wengè



Noce Tanganijka Scuro
Dark Tanganijka Walnut
Sintonia / Classiche / Polis



Noce Tanganijka Chiaro
Light Tanganijka Walnut
Sintonia / Radarnuova / Polis



Noce Nazionale Dogato
Slatted Italian Walnut
Sintonia / Classica



Finitura Ciliegio
Cherrywood Finish
Sintonia / Radarnuova / Classiche / Polis



Tekwood
Tekwood Finish
Sintonia / Radarnuova / Polis



Finitura Palissandro
Rosewood Finish
Sintonia / Polis



Finitura Wengè
Wengè Finish
Radarnuova / Polis



Finitura Rovere Chiaro
Light Oak Finish
Polis

Evolve Essenze - Wood

Una finitura particolare che permette di evidenziare la materia prima del legno, e una tecnologia produttiva che permette di riconoscere al tatto il vero legno. Evolve presenta essenze in finitura noce chiaro e finitura noce scuro.

A unique finish which allows to enhance the value of wood, and a production technique which allows to recognise wood at the touch. Evolve is available in the light and dark walnut finishes.



Finitura Noce Chiaro
Light Walnut Finish
Evolve



Finitura Noce scuro
Dark Walnut Finish
Evolve

Scultura Essenze - Wood

Scultura è una lavorazione che scava e scolpisce "a rilievo" la naturale venatura del legno. Destinata alle porte Sintonia, Radarnuova e Planar, la finitura può essere in noce canaletto, palissandro, wengé e rovere chiaro.

Scultura is a unique door processing which enhances the natural wood grain. Available on the doors Sintonia, Radarnuova and Planar, the finish can be in canaletto walnut, rosewood, wengé and light oak.



Finitura Noce Canaletto
Canaletto Walnut Finish
Sintonia / Radarnuova / Planar



Finitura Palissandro
Rosewood Finish
Sintonia



Finitura Wengé
Wengé Finish
Radarnuova / Planar



Finitura Rovere Chiaro
Light Oak Finish
Radarnuova

Scultura Laccato - Lacquer

Scultura è una lavorazione che scava e scolpisce "a rilievo" la naturale venatura del legno.

Scultura is a unique door processing which enhances the natural wood grain.



Bianco Più / White Più
Sintonia / Radarnuova / Planar



Crema / Cream
Sintonia / Radarnuova / Planar



Nero / Black
Sintonia / Radarnuova / Planar



Ecrù / Ecrù
Sintonia / Radarnuova / Planar



Tabacco / Tobacco
Sintonia / Radarnuova / Planar



Bordeaux / Bordeaux
Sintonia / Radarnuova / Planar



Argilla / Clay
Sintonia / Radarnuova / Planar



Grigio Perla / Pearl Grey
Sintonia / Radarnuova / Planar



Caffè / Coffee
Sintonia / Radarnuova / Planar




Rosso / Red
Sintonia / Radarnuova / Planar



Mattone / Brick
Sintonia / Radarnuova / Planar



Prugna / Plum
Sintonia / Radarnuova / Planar



Grigio Intermedio / Intermediate Grey
Sintonia / Radarnuova / Planar



Canna Fucile / Gun Metal Grey
Sintonia / Radarnuova / Planar




Blu / Blue
Sintonia / Radarnuova / Planar

Laccato Opaco Matt Lacquer

La gamma dei laccati opachi è la più richiesta dal mercato. E' infatti in grado, con le sue varianti classiche, moderne e attuali, di soddisfare i gusti più disparati. La scheda presenta infatti ben sedici colori, riferiti a tutta la gamma delle porte Tre-P.

Mat lacquer is the most consistent and requested finish on the market. In fact in its different classic, modern and updated proposals, it can comply with any taste. The technical information offers 16 colours available on any Tre-P door model.



Bianco TRE-P / TRE-P White

Sintonia / Radarnuova / Planar / Systemwood / Classiche / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli




Bianco Più / White Più

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Crema / Cream

Sintonia / Radarnuova / Planar / Systemwood / Classiche / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Nero / Black

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Ecrù / Ecrù

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Tabacco / Tobacco

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Bordeaux / Bordeaux

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli




Canna Fucile / Gun Metal Grey

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Argilla / Clay

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Grigio Perla / Pearl Grey

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Caffè / Coffee

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Rosso / Red

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Prugna / Plum

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Blu / Blue

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Grigio Intermedio / Intermediate Grey

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli



Mattone / Brick

Sintonia / Radarnuova / Planar / Polis / Nieder2 / Easy / Scorrevoli

graphic design
Fiorella Radice

photo
Romano Fotografie

colour separation
CD Cromo

printing in Italy
Tecnografica

Edizione 1/2010

Tre-P&Tre-Più Spa
via dell'Industria, 2 20034 Birone di Giussano (MI)
tel. +39 0362 861120 fax. +39 0362 310292

www.trep-trepiu.com info@trep-trepiu.com