



ARKO



'INFINITE' DESIGN

ARKO

LA PROGETTUALITÀ 'INFINITA'

Una straordinaria flessibilità.
Che consente di ripensare
e riconfigurare lo spazio.
In virtù del principio di libertà
e di apertura che anima
il pensiero di ogni progetto.

Extraordinarily flexible.
Re-create and re-configure space.
Complete freedom animating
the heart of every design.

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO



ARKO

LE SCRIVANIE

THE DESKS





Anche in ufficio
LESS IS MORE










ARKO

IL PONTE DOPPIO

THE DOUBLE BRIDGE



sistema
OPERATIVO
INTEGRATO





Elementi
dal carattere lineare



A SOUL THAT IS LINEAR

Elementi dal carattere versatile






Una straordinaria flessibilità

EXTRAORDINARILY FLEXIBLE



Elementi dal carattere aperto



ARKO


ILLUMINAZIONE LED

LED LIGHTING

A SOUL THAT IS UNEXPECTED

Elementi
dal carattere inaspettato





ARKO

RECEPTION



La progettualità infinita

'INFINITE' DESIGN

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO

ARKO

PENISOLA









EXTRAORDINARILY FLEXIBLE

Una straordinaria flessibilità



sistema
OPERATIVO
INTEGRATO

ARKO

EXECUTIVE



A TRANSVERSAL DESIGN

Un progetto trasversale

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO





Elementi
dal carattere
versatile







THE TECHNOLOGY



La tecnologia



Dalla scrivania si accede al cablaggio con un semplice gesto della mano.

CABLES ARE EASILY ACCESSED, BY HAND, FROM THE DESK.



3 Livelli di attrezzabilità

3 SURFACE FITTINGS OPTIONS

ST



BN



FT

ST _ Standard

La soluzione **Standard** prevede il fissaggio di screen, lampade e portamonitor con appositi supporti metallici posizionabili nello spazio presente tra i due piani. L'accesso dei cavi ai piani può essere risolto dal foro+boccola oppure utilizzando lo spazio presente tra i due piani.

ST _ Standard

*The **Standard** version enables screens, lamps and monitor shelves to be attached by means of special metal mounts positioned in the space between the two tops.*

Cables pass through to the desktop by means of a hole plus cable grommet or the space between the two levels.

BN _ Con binario attrezzabile

La variante BN consente di fissare, attraverso il binario centrale, screen, lampade e portamonitor. L'accesso dei cavi ai piani viene garantito da un semplice "foro+boccola per passaggio cavi".

BN _ With accessory bar

The BN model is equipped with a central track to attach screens, lamps and monitor shelves. Cables pass through to the desktop by means of a simple hole plus cable grommet.

FT _ Con binario attrezzabile e canalizzazione ispezionabile direttamente dal piano

La fascia tecnica superiore, oltre a garantire una perfetta gestione del wire_management, "organizza" al meglio anche lo spazio del piano. Il binario centrale infatti, oltre al posizionamento dello screen, permette di fissare direttamente al piano stesso lampade e portamonitor.

FT _ With accessory bar and cable management area directly accessible from the desktop

The cable management tray in the desk top guarantees perfect wire management and also efficiently organises desk top space.

As well as for positioning screens, the track also enables lamps and monitor shelves to be attached directly.



Arancio
Orange

Lilla
Lilac

Verde
Green

Sabbia
Sand

Argilla
Clay

Nobilitato
Penelope
Melamine



Alluminio
Aluminium

Avorio
Ivory

Rovere Sbiancato
Whitewashed oak

Noce Canaletto
Canaletto walnut

Wengè
Wengè

Nobilitato
Melamine



Tessuto
Decoro
Decorative
Fabric



Wengè
Wengè

Noce Canaletto
Canaletto walnut

Impiallacciato
Veneer



Moka
Moka

Nero
Black

Blu
Blue

Extralight Bianco
White Extralight

Cristallo Laccato
Lacquered Glass



Arancio/Orange
code SLL E


Blu/Blue
code SLL H

Bianco/White
code SLL F

Verde/Green
code SLL D

Grigio/Grey
code SLL G

Tessuto
Fabric



9010 Bianco
9010 White

9006 Alluminio
9006 Aluminium

Nero
Black

Cromo
Chrome

Metallo
Metal

IVM libera tutti

_SCRIVANIE LINEARI P.80

_COMPLETE
L. 80 100 120 140 160 180 200
P. 80
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE
INIZIALE INTERMEDIA FINALE

_PER AGGREGAZIONE A 90°
L. 80 100 120 140
P. 80
H. 72

_SCRIVANIE LINEARI P.60

_COMPLETE
L. 80 100 120 140 160 180 200
P. 60
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE
INIZIALE INTERMEDIA FINALE

_PER AGGREGAZIONE A 90°
L. 80 100 120 140
P. 60
H. 72

_SCRIVANIE DOPPIE P.165

_COMPLETE
L. 140 160 180 200
P. 165
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE
INIZIALE INTERMEDIA INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA FINALE

estetica KS KS design

_SCRIVANIE LINEARI DOPPIE P.125

_COMPLETE
L. 140 160 180 200
P. 125
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE
INIZIALE INTERMEDIA FINALE

_SCREEN
FRONTALE (in metalmirco o cristallo) LATERALE SINGOLO (in metalmirco)
L. 80 100 120 140 160 180 200 L. 80

_SCRIVANIE LINEARI P.80 con vano

_COMPLETE
L. 180 200
P. 80
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE
INIZIALE INTERMEDIA FINALE

_ESTRAIBILI - h.72 / h.110
L. 80 110
P. 72 45

_SCRIVANIE LINEARI DOPPIE P.165 con vano

_COMPLETE
L. 180 200
P. 165
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE
INIZIALE INTERMEDIA INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA FINALE

estetica KS KS design

_PONTE h.119 singolo **_PONTE h.119 doppio** **_PONTE h.64 doppio** **_ACCESSORI per ponte**

36 70 70
119 119 64
140 / 160 / 180 140 / 160 / 180 140 / 160 / 180

ANTA RIBALTA CASELLARIO VASSOI per accumulo cavi CARTER per cavi

_PIANI per PONTE

L. 120 140 160 180 200 P. 80 L. 120 140 160 180 200 P. 80 L. 120 140 160 180 200 P. 125 L. 120 140 160 180 200 P. 165

_COMPACT WORK STATION

_SINGOLE L. 160_120 H. 72

_DOPPIE LATERALI L. 325_120 H. 72

_DOPPIE FRONTALI L. 245_160 H. 72

_POKER L. 325_245 H. 72

L. 180_120 H. 72 L. 365_120 H. 72 L. 245_180 H. 72 L. 365_245 H. 72

L. 200_120 H. 72 L. 405_120 H. 72 L. 245_200 H. 72 L. 405_245 H. 72

L. 160_160 H. 72 L. 325_160 H. 72 L. 325_160 H. 72 L. 325_325 H. 72

_COMPACT WORK STATION CON ELEMENTO VANO

L. 200_120 H. 72 L. 405_120 H. 72 L. 245_200 H. 72 L. 405_245 H. 72

L. 200_160 H. 72 L. 405_160 H. 72 L. 325_200 H. 72 L. 405_325 H. 72

_MODULI CONTENITORI P.46.5

H. 78.5 H. 117 H. 193.7 H. 155.5

TOP di finitura H. 135_180 225_270 SPALLE di retro finitura H. 155_193_7 PANNELLI di retro finitura H. 78_117 155_193_7

_MODULI CONTENITORI P.36.5

H. 78.5 H. 117 H. 193.7 H. 155.5

TOP di finitura H. 135_180 225_270 SPALLE di retro finitura H. 155_193_7 PANNELLI di retro finitura H. 78_117 155_193_7

_PENISOLA

_PIANI LAVORO H. 72
L. 160_80 180_80 200_80 200_90 200_90 165_165

_CAPPELLO / BASAMENTO

56.5
4 moduli L. 188
3 moduli L. 141
2 moduli L. 94

_MODULI CONTENITORI

vano anta cassetti

_SISTEMA RECEPTION

_LINEARE

top 160_180_200
spalla finale h.106
pannelli frontali 160_180_200

_ANGOLARE

top per ANGOLO a 90°
177.5 145.5 197.5 165.5 217.5 185.5
pannelli frontali 160_180_200 PILASTRINO per ANGOLO mm 40 x 40

_TAVOLI RIUNIONE

H. 72 L. 200_90 240_90 165_165

_CONTENITORI in metallo

H. 80 H. 160

Ricordiamo che:

IVM utilizza per l'80% della sua produzione pannelli prodotti con legno vergine di provenienza certificata. Questo significa maggiore tenuta di viti, cerniere, giunti; maggiore resistenza al peso e agli urti; maggiore resistenza all'usura del tempo.

IVM utilizza pannelli dotati di certificazione ambientale **FSC** (Forest Steward Council) secondo il sistema di Qualità Vision 2000. Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da **foreste certificate**, cioè gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Qualità di prodotto e tutela dell'ambiente.
Un progetto in costante crescita.

Remember:

IVM uses virgin wood panels with a certified origin in 80% of its products. It means providing a greater grip for screws, hinges, and joints, which have improved resistance to weight, knocks and become more long-lasting.


IVM uses panels with **FSC** (Forest Stewardship Council) environmental certification, in accordance with the Vision 2000 quality system. The FSC brand identifies products containing wood from **certified forests**, that is, forests managed in a correct and responsible manner, in line with rigorous environmental, social and economic standards.

Quality products and protecting the Environment.
A project seeing constant growth.

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO

Art Direction _ Rita Salogni
Progetto Grafico _ Stefano Tonicello
Photo _ Patrizia Arrigoni
Styling _ HiRes
Elaborazione _ Overscan
Fotolito _ Mastergraph
Stampa _ 06/2010





IVM S.p.A
20035 LISSONE (Milano) ITALY
Via C. Cattaneo, 90
<http://www.ivmoffice.it>
e-mail: info@ivmoffice.it
Tel. (+39) 039 2443.1
Fax (+39) 039 2443 250/252/253